

ALPACA SOFT HUIVI



VAIKEUSTASO: Helppo

LANKA: ALPACA SOFT väri nr. 015 H.Couture Line, Laines du Nord

NEULEPUIKOT: koko 6,5 mm

MUUT TARVIKKEET: tylppäkärkinen neula, sakset, mittanauha.

MALLITILKKU

10 x 10 cm = 12 s ja 17 krs sileänä neuleena 6.5 mm neulepuikoilla.

On erittäin tärkeää tarkistaa käyttämäsi neuletiheys ja mitata tiheys oikein, jotta saat saman tuloksen ja mitat kuin ohjeessa. Jos neuletiheys on erilainen, kokeile vaihtaa puikon kokoa puoli numeroa ylös- tai alaspäin, kunnes saat ohjeen mukaisen annetun mitan.

OHJEESSA KÄYTETTÄVÄT TEKNIIKAT

Fisherman joustinneule: 2 s:lla jaollinen

OP: 1n, 1o seuraavan silmukan alempaan silmukkaan (tiputa s vasemmalta puikolta)

NP: 1o seuraavan silmukan alempaan silmukkaan, 1n

sl2p: nosta vasemmalta oikealle puikolle neulomatta 2 s:aa kuin neuloisit ne nurin (lanka työn edessä).

RS: Reunasilmukat (I-CORD reuna): työn molemmilla puolilla (OP ja NP), nosta vasemmalta oikealle puikolle neulomatta 2 ensimmäistä s:aa nurin, neulo oikein 2 viimeistä s:aa oikein.

LYHENTEET

OP - työn oikea puoli

NP - työn nurja puoli

krs (:t) - kerros (:t)

s (s:t) - silmukka (-t)

o - oikea silmukka

n - nurja silmukka

toista** - toista * - * merkkien väli



MITAT

YKSI KOKO = 250 g väri 015 vaaleanpunainen

Pituus 250 cm

Leveys 45 cm

OHJE

Luo 48 silmukkaa (mikäli haluat leveämmän huivin, luo lisää parillinen määrä silmukoita, huomioi, että langankulutus kasvaa)

Kerros 1 (NP): *1o, 1n* toista * - * krs:n loppuun saakka

Kerros 2 (OP): RS, *1o seuraavan silmukan alempaan silmukkaan, 1n* toista * - *, kunnes jäljellä on 2 s:aa, 2o

Kerros 3 (NP): RS, 1n, 1n seuraavan silmukan alempaan silmukkaan* toista * - *, kunnes jäljellä on 2 s:aa, 2o

Toista krs:ia 2 ja 3, kunnes olet saavuttanut haluamasi pituuden.

Päättele kaikki s:t, katkaise ja päättele langanpäät.

Pese ja höyrytä kevyesti

YHTEENVETO

Huivi neulotaan yhtenä kappaleena, tasona edes-takaisin neuloen, aloittaen toisesta reunasta ja jatkaen toiseen reunaan. Huivi neulotaan fisherman's jous-tinneuleella ja reunat viimeistellään i-cord-reunalla.

Emme vastaa mahdollisista virheistä, jotka aiheutuvat ohjeissa olevista paino- tai muista virheistä.

